Linea Azomat®

Seti®

(7.15.5+2MgO+7SO_3+10C)

Afrodite®
Organo-Mineral

Sacco kg 25

Big bag kg 500

SU PALLET DA kg 1.500

PELLET 3 - 4 mm

IMPIEGO
Concimazione di fondo di colture orticole ed estensive. Concimazione a fine inverno/inizio primavera di colture arboree.

MISCELA DI LETAMI UMIFICATI
Letami bovini ed avicoli selezionati derivanti dal processo unico di Fomet, che contengono un'elevata quantità di sostanza organica, importante per la fertilità del suolo e la cessione modulata degli elementi nutritivi ad essa combinati.

®
La miscela di letami umificati deriva dal processo unico di Fomet *Afrodite® (Aerobic Fermentation and Revaluation of Organic matrix to Develop and Improve The Essence of soil).*

BREVETTATO ®
Contiene la matrice letamica studiata e brevettata da Fomet, caratterizzata da batteri stimolatori della crescita delle piante *(Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. haynesii, B. glycinifermentans).*

MATRICI PROTEICHE ANIMALI
Farina di carne e farina d'ossa, che apportano azoto organico a cessione graduale e fosforo.

COMPONENTI MINERALI
Solfato ammonico, fosfato monoammonico, fosfato biammonico, solfato di potassio e kieserite, per un apporto di macroelementi, in particolar modo, fosforo solubile in acqua, magnesio e zolfo.

Composizione

Azoto (N) totale	7,0%	Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2,0%
Azoto (N) organico	1,5%	Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	7,0%
Azoto (N) ammoniacale	5,5%	Carbonio (C) organico di origine biologica	10,0%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	15,0%	Sostanza organica	18,0%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	12,0%	Umidità (H_2O)	8%
		pH	6-7
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	10,0%	Peso specifico	0,7-0,8 kg/dm^3
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	5,0%	Carica batterica totale	1x10^7 UFC/g

Dose e modalità di impiego suggerite per la nutrizione delle colture

Coltura	Dose	Epoca	Indicazioni
Cereali autunno-vernini	400-600 kg/ha	Pre-semina	Interrare il prodotto con l'ultima lavorazione
Mais, girasole	500-600 kg/ha		
Colture foraggere	400-500 kg/ha	Pre-semina o alla ripresa primaverile	Interrare il prodotto con l'ultima lavorazione o strigliare su coltura in campo
Colture orticole in pieno campo	500-700 kg/ha pieno campo, in funzione della coltura	Pre-semina o trapianto	Interrare ed irrigare
Colture orticole in serra	80-150 kg/1.000 m^2		
Colture frutticole	600-800 kg/ha	Fine inverno, inizio primavera	Se possibile interrare, irrigare o sfalciare l'erba

FOMET Growing Equipment since 1973

Via Vialarga 25, 37050
S. Pietro di Morubio (VR) ITALY-UE
fomet@fomet.it
Tel. 0039 045 6969004
www.fomet.it

LE NOSTRE **CERTIFICAZIONI**

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell'intero piano di concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la compatibilità. Solo per uso professionale | Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali. ©Fomet Spa – Tutti i Diritti Riservati – All Rights Reserved

Non disperdere nell'ambiente

Tenere in luogo asciutto e riparato

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.